



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 755 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 12.06.2018 r.

DZ/VI/2018

Wszyscy zainteresowani:

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”
DZ/08/PN/2018*

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylu-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylu C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (J/N 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylu-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylu C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie produktu do osobnego pakietu i dopuści każdy asortyment zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 11 poz. 3 i dopuści: Gaziki do oczyszczania skóry, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m² nasączone alkoholem izopropylowym 70%, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm a rozłożonego 9x12cm. Opakowania zbiorcze 100 sztuk Wyrób medyczny lub Gaziki do oczyszczania skóry, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m² nasączone alkoholem izopropylowym 70%, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm a rozłożonego 12x12,5cm. Opakowania zbiorcze 100 sztuk Wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie produktu do osobnego pakietu i nie dopuszcza oferowanego asortymentu.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycji 4 ma na myśli preparat do smarowania głowic i przegubów o pojemności 400 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 12 poz. 4 ma na myśli preparat do smarowania głowic i przegubów o pojemności 400 ml.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymaga instalacji centralnego systemu dozowania nieodpłatnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga bezpłatnej instalacji centralnego systemu dozowania.



Pytanie nr 5

Czy do pakietu 7 Zamawiający wymaga szkoleń i dodatkowych opinii i czy będą oceniane zgodnie z siwz 15% i 5%?Pytanie nr 5

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga szkoleń i dodatkowych opinii, jeśli takie występują.

Pytanie nr 6

Czy w pakiecie 2 poz.2 Zamawiający dopuści do oceny opakowania wyłącznie 500ml?Prośba wynika z wycofania z rynku przez producenta opakowań 1L preparatu spełniającego wymogi w tej pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowania z 1l na 500 ml w poz. 1 i 2 z powodu wycofania z rynku takich opakowań.

Pytanie nr 7**pakiet 2 poz. 1**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu ctylowego 85% zawierającego szereg substancji nawilżających i zmiękczających skórę: bisabosol, pantenol, witaminę E, glicerynę o szerokim spektrum działania wobec B(EN13727), F(EN13624), Fbc(EN14348), V(Noro, Adeno, Polio – EN14476)) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sekund i chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 – 90 sekund. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 8**pakiet 2 poz. 2**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hypoalergicznej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowana przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 9**pakiet nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy, do dezynfekcji i mycia powierzchni, oraz wyposażenia pomieszczeń w tym podłogi, ściany, meble medyczne, sprzęt stanowiący wyposażenie sal, wózki szpitalne, łóżka pacjenta, oraz inne powierzchnie zmywalne, w tym wykonane z wrażliwych na alkohol materiałów jak np. szkło, guma, tworzywa sztuczne, przebadany wg norm: EN 13727, 13623, 13697, 13624, 13697, 14348, 14476, do stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni kontaktujących się z żywnością, o znacznie szerszym, niż wymagane w SIWZ spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%, oraz Adeno w czasie 30 minut stężeniu 2% i Noro w czasie 15 minut i stężeniu 3%, zawierający w składzie aminy i czwartorzędowe związki amoniowe, bez aldehydów i fenoli? Preparat ten jest produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 10

pakiet nr 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plixi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i ochronie materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych biguanidyny, zawierający następujące substancje czynne: etanol i n-propanol, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) w bardzo krótkim czasie 30 sekund, przebadany wg Norm EN 14885, 13727, 13697, 13624, 14348, 14476, ulegający biodegradacji, do dezynfekcji, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpos, grypa IHN1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy, w opakowaniu o pojemności 750ml z przeliczeniem ilościowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 13

Z uwagi na możliwość zaoferowania produktów w opakowaniach od 250ml do 350ml, prosimy o określenie zapotrzebowania /kolumna Ilość trzyletnia/ w ilości litrów produktów, w celu przedstawienia porównywalnych ofert przez wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 10 poz. 1a w kolumnie ilość trzyletnia wymaga 125 l produktu zaś w poz. 2a w kolumnie ilość trzyletnia wymaga 25 l produkty.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPÓŁU
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Im. Dzieci Warszawskiej Dziekanowie Leśny

mgr Robert Lasota

KIEROWNIK
DZIAŁU PRAWNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Piotr Parfuszewski
radca prawny

KIEROWNIK
Sekcji Higieny i Żywności

mgr Joanna Strzeszewska

SPECJALISTA
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Wioletta Burzyńska

STARSZY SPECJALISTA
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Sylvia Wtulich